



03/05/2022 15:18

**GPWEB SEMA** 





#### 1. TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO Nr 037/CITI/2022

### 2. Dados do Projeto / Convênio ou Instrumento Equivalente:

- Nome do Projeto: Mato Grosso Sustentável
   Número do Convênio ou Instrumento Equivalente: Contrato 13.2.1265.1
- 2.3. Meta / Etapa: Não se aplica2.4. Componente / Ação: Não se aplica
- 2.5. SICONV: Não
- 2.6. GEO-OBRAS: Não

#### 3. Informações Orçamentárias:

- 3.1. Programa: 036 / 393 3.2. Função: 18

- 3.3. Unidade Orçamentária: 27.101 3.4. Subfunção: 126 / 541 / 544 3.5. Ação: 2009 / 2018 / 2440 / 2113 3.6. Subação: 4
- 3.7. Etapa/Medida/Tarefa: 2 / 1 / 1 (2018 e 2440)

#### 4. Unidade demandante:

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-STI - SEMA MT

#### 5. Fiscal do Contrato:

- 5.1. Fiscal Titular: Fabio Rogério de Oliveira
- 5.2. Fiscal Substituto: THIAGO LOPES ANDRADE

#### 6. Informações financeiras:

Projeto/Atividade/Ação Fonte Região Classificação da Despesa Valor (R\$)							
2022							
2009	640	9900	4.4.90.52.014	3.669.716,00			
2009	640	9900	4.4.90.52.007	160.297,20			
2113	193	9900	4.4.90.52.014	13.000,00			
2018	195	0600	4.4.90.52.014	153.446,76			
2440	393	0600	4.4.90.52.014	59.500,00			
				Total 4 OFF OFO OF			

Total 4.055.959,96 Total Geral 4.055,959,96

### 6.3. Origem do recurso: Não se aplica

#### 7. Obieto Sintético:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA SEMA/MT.

#### 7.1. Especificação detalhada do objeto:

NÃO SE APLICA.

8. Planilha Descritiva do Objeto:
-----------------------------------

01114	nilha Descritiva do Objeto:								
Nome	Descrição	Un.	Valor Unit.	Unit. Atual	Qnt.	Qnt. Meses	Código SIAG	ND	Total
Lote 01 - cota 75%	NOTEBOOK TIPO I (PERFIL PADRÃO) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL: POSSUIR INTERFACE DE DISCO RÍGIDO PADRÃO SATA II OU SUPERIOR; SATA/PCIE M.2; CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) VERSÃO 2.0, INTEGRADO A PLACA PRINCIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BIOS (INCLUSIVE REMOTAMENTE), POR MEIO DE INTERFACE GRÁFICA ATRAVÉS DE UTILITÁRIO PRÓPRIO DO FABRICANTE; FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA DO MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO NENHUM TIPO DE PERSONALIZAÇÃO; PROCESSADOR: POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS; POSSUIR MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8 MB; POSSUIR NO MÍNIMO FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DE 2.5 GHZ. SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE; DEVE POSSUIR PERFORMANCE MÍNIMA DE 8.000 (OITO MIL) PONTOS, NO PERFORMANCE TEST DA PASSMARK®. PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO SERÁ ACEITO SOMENTE OS RESULTADOS DE BENCHMARK DISPONÍVEIS  HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPULIST.PHP  PROCESSADOR DEVERÁ SER DE ULTIMA OU PENÚLTIMA GERAÇÃO. MEMÓRIA: 8GB DDR4 2133MHZ INSTALADA;		R\$ 8.500,00		47,00		1098872		R\$ 399.500,00

gpweb.sema.mt.go



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento Nº: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095







03/05/2022 15:18

EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 16GB 2133MHZ; BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK OU TER OS DIREITOS DE COPYRIGHT DESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM; INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS À PLACA PRINCIPAL: POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS INTERFACES USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS PORTAS NA VERSÃO 3.0 OU SUPERIOR; POSSUIR UM CONECTOR HDMI; INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION AUDIO COM CONECTOR PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO; POSSUIR INTERFACE DE REDE INTEGRADA À PLACA PRINCIPAL COM VELOCIDADE GIGABIT ETHERNET, AUTOSENSE, FULL-DUPLEX, COM CONECTOR RJ-45. NÃO SERÃO PERMITIDOS ADAPTADORES; CONTROLADORA DE REDE WIRELESS INTEGRADA AO EQUIPAMENTO DUAL BAND COM SUPORTE A IEEE 802.11 B/G/N. NÃO SERÃO PERMITIDOS ADAPTADORES; INTERFACE BILUETOOTH 4.0, INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ADAPTADORES; UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EN ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MÍNIMO 256GB, COM TAXA DE LEITURA DE NO MÍNIMO 500MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 500MB/S; DISPLAY LCD: TELA PLANA WIDESCREFN COM TECNOLOGIA DE RETROLUMINAÇÃO

POSSUIR OI (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENIO EM ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MÍNIMO 256GB, COM TAXA DE LEITURA DE NO MÍNIMO 500MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 500MB/S; DISPLAY LCD: TELA PLANA WIDESCREEN COM TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO POR LED COM ÁREA MÍNIMA DE 14 POLEGADAS E MÁXIMA DE 15 POLEGADAS; CONTROLE DE BRILHO; CAPACIDADE DE VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS IMAGENS NA TELA EM UM MONITOR EXTERNO; SUPORTAR RESOLUÇÃO DE 1920X1080; TRATAMENTO ANTI REFLEXIVO; TECLADO DE 1920X1080; TRATAMENTO ANTI REFLEXIVO; TECLADO DE 1920X1080; TRATAMENTO ANTI REFLEXIVO; TECLADO DE QUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR CORRETAMENTE QUANDO O SISTEMA OPERACIONAL ESTIVER CONFIGURADO PARA O TECLADO ABNT II; DIOMA PORTUGUÊS PT-BR; PRESENÇA DE DOZE TECLAS DE FUNÇÕES SITUADAS NA PORÇÃO SUPERIOR DO TECLADO; A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÃO SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO APRESENTANDO DESGASTE POR ABRASÃO OU USO PROLONGADO; TECLADO RESISTENTE A DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS; DISPOSITIVO APONTADOR DO TIPO TOUCH PAD COM DOIS BOTÕES ALÉM DE FUNÇÃO DE ROLAGEM, COM SUPORTE A MOVIMENTOS MÚLTIPLOS (MULTI-TOUCH); GABINETE: BOTÃO LIGA/DESLIGA TENDO A POSSIBILIDADE DE SER DESLIGADO POR SOFTWARE MANTENDO PRESSIONADO O BOTÃO, O QUAL DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA PREVENIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; SOM ESTÉREO INTEGRADO NO GABINETE; ENTRADA UNIVERSAL, INTEGRADA AO GABINETE; ENTRADA UNIVERSAL, INTEGRADO AO GABINETE; ENTRADA UNIVERSAL ATRADA COM MESOLUÇÃO ATRAVÉS DE COMBINAÇÃO DE TECLAS; DOVE PESAR NO MÁXIMO 1,8 KG; ALIMENTAÇÃO

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO POR PELO MENOS 150 MINUTOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO, COM A TELA EM BRILHO MÉDIO; FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA 110/220 VAC - 50/60 HZ; CABOS DE ENERGIA DEVEM SER PADRÃO NBR 14136; DEVERÁ SER FORNECIDO ADAPTADOR CERTIFICADO QUE PERMITA CONEXÃO EM TOMADAS PADRÃO NEMA 5-15R O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O PADRÃO ENERGY STAR, ESSA CERTIFICAÇÃO DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE DA ENERGY STAR (WWW.ENERGYSTAR.GOV);; SISTEMA OPERACIONAL: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64 BITS PROFESSIONAL OEM EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR COMPATIBILIDADE HCL COM WINDOWS 10; GARANTIA: TIPO: ON SITE INTEGRAL DE FÁBRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERÍODO: 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA DEFINITIVA PRAZO PARA SOLUÇÃO DE CHAMADO TÉCNICO: 48 HORAS APÓS A ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO; CASO ULTRAPASSE ESSE LIMITE DEVERÁ SER FORNECIDO MÁQUINA DE IGUAL CONFIGURAÇÃO OU SUPERIOR PARA SUBSTITUÍÇÃO; RESTRIÇÕES: UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (SSDS E HDDS) QUANDO DEFEITUOSOS E SUBSTITUÍDOS NÃO SERÃO RETIRADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE POR MEDIDA DE SEGURANÇA E SIGILO DAS INFORMAÇÕES, ALÉM DE INTENÇÃO FUTURA DA RECUPERAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS; DEMAIS CONDIÇÕES: PROCEDIMENTOS DE TROCA OU ATUALIZAÇÃO DE COMPONENTES PELA GARANTIA SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SENDO VEDADO QUALQUER SOLICITAÇÃO .

**GPWEB SEMA** 

gpweb.sema.mt.gc



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento Nº: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095







03/05/2022 15:18

**GPWEB SEMA** 


03/05/2022 15:18			GPWEB SEI	VIA			
PROCEDIMI EQUIPAMEN DOCUMENT AOS EQUIF ORIENTAÇÃ DOS MESM INFLUENCI UM MANU. FÍSICO E L OS PROD ILUSTRATIN REMOVER DE MODO ISO 14001 ATENDER L ATENDER A ATRAVÉS D DE NOVO: QUAISQUEI SER RECOI NA DATA CONTRATAI CPUS, HD UNIDADE.	NTO COMO ATUALIZAÇÕES DE BIOS, ET AÇÃO BÁSICA: DEVERÁ SER ENTREGUE JUNI- AMENTOS, EM PORTUGUÊS, DOCUMENTO CO- DES SOBRE CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃ  IOS, CONTANDO TODAS AS RESSALVAS QU EM NA GARANTIA. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA AL TÉCNICO POR CONTRATO EM FORMATO  IGITIAL, CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOB  UTOS COM INSTRUÇÕES COM IMAGEN  IAS PARA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE COM- E RECOLOCAR PEÇAS EXTERNAS E INTERNA- I CORRETO NO EQUIPAMENTO. COMPLIANCE: I, IEC 60950; IEC 61000; TI VERDE, DEV  AS DIRETIVAS EPAT E ROHS; SISTEMA I  REVERSA EM CONFORMIDADE COM- TONRE REFRIGERAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO, DEV.  INBR 10152 OU ISO 7779/9296 COMPROVADO  DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, SE  RESQUÍCIOS DE USO ANTERIOR, NÃO POR  NOTAL DE ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO AS  DIES SSDS, MEMÓRÍA RAM E MONITO  DE SENDS, MEMÓRÍA RAM E MONITO  DE SENDS, MEMÓRÍA RAM E MONITO  DE SEDS, MEMÓRÍA RAM E MONITO	OC.OMOJEA:OLEISOOSS:EEEAAEOOOMSCOOSS.					
Lote PRINCIPAL: POS SATA/PCIE M.2; INTEGRADO A PI	1 (PERFIL PADRÃO) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PIA SUIR INTERFACE DE DISCO RÍGIDO PADRAO SATA II OU SUPERI CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) VERSÃO 2 ACA PRINCIPA; ATUALIZAÇÃO DA BIOS (INCLUSIVE REMOTAMENT TERFACE GRÁFICA ATRAVÉS DE UTILITÂRIO PRÓPRIO DO FABRICAN	<sup>R;</sup> .0, unidade	R\$ 8.500,00	15,	-10988	372	R\$ 127.500,00
3 - COMPUTAD Lote ESPECIFICA 02 - FABRICANT cota MATERIAL: 75% DO CHASS COOLER DE DO PROCES MÍNIMO DE ACPI 4.0 SEGURANO, IMPLEMENT PELO MESI FLASH RO CONFORMI (HTTP://WN SUPERIOR, UCM (U COMPROVA COMPROVA HTTP://WN DO MICRO COMO "CC APRESENTA BIOS, OU FABRICANT MODELO D CONFIGURA ACORDO (HTTP://WN COM A VE CAPACIDAL COMPUTAD INICIALIZA DE REDIRE DIRETAMEN DESLIGADO U INACES CAPACIDAL COMPUTAD INICIALIZA DE REDIRE COMPUTAD INICIALIZA DE SIGNADO OU INACES EQUIPAMEN NÃO VOLÁ INVENTÁRI MEMÓRIA I REMOTAME DO SISTE SISTEMA MINIMIZAR EQUIPAMEN	E CAPTURÁVEIS POR APLICAÇÕES DO TIFISER CENTRIC MANAGEMENT); PAR ÇÃO TÉCNICA QUE O BIOS ATENDE E ESTÁ E DADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS N SÃO 2.6, OU SUPERIOR, PODERÁ SE DO ATRAVÉS CONSULTA AO SITE OFICIA (W.UEFI.ORG/MEMBERS, ONDE O FABRICAN'E CONSTOMOTER'; OU; CASO O FABRICANTE CONSTOMOTER'; OU; CASO O FABRICANTE CONSTOMOTER'; OU; CASO O FABRICANTE CONSTONTRIBUTOR" OU "ADOPTER". DEVERÁ SE ADO COMPROVAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS I COMPROVAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS I COMPROVAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS I COMPROVAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS I COMPROVE E/OU RELACIONE, PARA E MICROCOMPUTADOR OFERTADO E SUA BIO ADA, QUE POSSUEM COMPATIBILIDADE E ESPECIFICAÇÕES PUBLICADA DE ACORE RESÃO DA UEFI EXIGIDA; DE VERÁ POSSUE CONCETADO NA REDE NO MOMENTO E CÂD DO POST; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDAE ECIONAMENTO DO BOOT DO COMPUTADO ELO NÃO ESTADA OR ESTADA	E: X;AOAA:S:EAAMM6UOAMARL:EREREOOOSESOROAERED,EROEOOAER,EORMOR	R\$ 14.616,00	150,	00 10988	368	R\$ 2.192.400,00

gpweb.sema.mt.gc



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento Nº: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095









03/05/2022 15:18

**GPWEB SEMA** 

DE UMA IMAGEM (ISO) EM UM COMPARTILHAMENTO DE REDE OU CD NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO, MESMO COM O MICROCOMPUTADOR DESLIGADO; DEVERÁ POSSUIR A CAPACIDADE DE SER GERENCIADA MESMO QUANDO ESTIVER FORA DA REDE CORPORATIVA, CONECTADA NA INTERNET E USANDO NAT; DEVERÁ SUPORTAR AUTENTICAÇÃO IEEE 802.1X NA INTERFACE DE REDE INTEGRADA PARA AUTENTICAÇÃO NA REDE CORPORATIVA, MESMO SEM QUE O SISTEMA OPERACIONAL TENHA SIDO INICIALIZADO; AS CONFIGURAÇÕES DAS FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO PRESENTES NA PLACA MÃE DEVERÃO SER FEITAS SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PRESENCIAL À MÁQUINA, MESMO COM O SISTEMA OPERACIONAL INOPERANTE; SUPORTAR QUE O MICROCOMPUTADOR SEJA LIGADO REMOTAMENTE EM HORÂRIOS DETERMINADOS; TODOS OS EQUIPAMENTOS, DENTRO DO MESMO LOTE, DEVEM POSSUIR O MESMO NOME DE MODELO E VERSÃO, SENDO POSSÍVEL VERIFICAR E CONSULTAR VIA "WMI QUERYS" (CSPRODUCT GET NAME, VERSION); OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES PRÉ-CONFIGURADOS PARA ACESSO AO HARDWARE REMOTAMENTE (NOME DE HOST, DOMÍNIO, "PASSWORD", ETC), COM DADOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE. PROCESSADOR: POSSUIR NO MÍNIMO 88 (OITO) NÚCLEOS FÍSICOS; POSSUIR NO MÍNIMO 88 (OITO) NÚCLEOS FÍSICOS; POSSUIR NO MÍNIMO FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DE 2.9 GHZ. SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE; DEVE POSSUIR PERFORMANCE MÍNIMA DE POSSUIR NO MINIMO 08 (DITO) NUCLEUS FISICOS;
POSSUIR MEMORIA CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB;
POSSUIR NO MÍNIMO FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DE
2.9 GHZ. SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU
TURBO CORE; DEVE POSSUIR PERFORMANCE MÍNIMA DE
12.000 (DOZE MIL) PONTOS, NO PERFORMANCE MÍNIMA DE
12.000 (DOZE MIL) PONTOS, NO PERFORMANCE TEST DA
PASSMARK®. PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE
DESEMPENHO SERÁ ACEITO SOMENTE OS RESULTADOS
DE BENCHMARK DISPONÍVEIS EM:
HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU LIST.PHP O
PROCESSADOR DEVERÁ SER DE ÚLTIMA OU PENÚLTIMA
GERAÇÃO. MEMÓRIA: MÓDULOS DE MEMÓRIA RAM TIPO
DDR4 COM BARRAMENTO DE NO MÍNIMO 2666 MHZ;
POSSUIR 16GB DE MEMÓRIA RAM INSTALADA; SLOTS
DISPONÍVEIS APÓS CONFIGURAÇÃO OFERTADA: 2;
EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 32GB 2133MHZ; UNIDADES DE
ARMAZENAMENTO: POSSUIR 1 (UMA) UNIDADE DE DISCO
RÍGIDO INTERNO AO GABINETE DE 2.5" OU 3.5"; DISCO
RÍGIDO PADRÃO SATA III, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
ARMAZENAMENTO DE 1TB E TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE
6GB/S; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 7.200 RPM;
POSSUIR 1 (UMA) UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE
NO MÍNIMO 480GB NO PADRÃO SSD M2 NVME COM TAXA
DE LEITURA DE NO MÍNIMO 500MB/S E GRAVAÇÃO DE NO
MÍNIMO 500MB/S. 8X DVD+/-RW 9.5MM OPTICAL DISK
DRIVE; REDES: CABEADA: REDE RJ45 ONBOARD
GIGAETHERNET (1000/100/10); WIRELESS: PLACA PCI-X
OU M2 COM TECNOLOGIA 802.11 B/G/N/AC, DUAL BAND
2.4GHZ E 5GHZ, ANTENA INTERNA, BLUETOOTH V4.0,
MIMO 2X2, WLANCHANNEL EM 20/40/80MHZ, DEVE SER
FORNECIDA E HOMOLOGADA PELO MESMO FABRICANTE
DO MODELO DE COMPUTADOR OFERTADO. INTERFACES
USB: POSSUIR NO MÍNIMO, 06 PORTAS USB; SENDO NO
MÍNIMO 03 (TRÊS) NA VERSÃO 3.1, NÃO SERÃO ACEITOS
QUAISQUER TIPOS DE ADAPTADORES OU EXTENSORES
DE PORTAS; VÍDEO OFFBOARD: ATINGIR ÍNDICE DE, NO
MÍNIMO, 900 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO
COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK VIDEO
CARD MARK DISPONÍVEL NO SITE
HTTP://WWW.VIDEOCARDBENCHMARK.NET/GPU\_LIST.PHP.
FREQUÊNCIA DA GPU 780 MHZ; DIRECTX 11,2; MODELO
DE SOMBPEADOR SO C. C. ABEDTA 1.2; CLI ABEDTA 4.2;
DE SOMBPEADOR SO C. C. ABEDTA 1.2; CLI ABEDTA 4.2; CARD MARK DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.VIDEOCARDBENCHMARK.NET/GPU\_LIST.PHP. FREQUÊNCIA DA GPU 780 MHZ; DIRECTX 11,2; MODELO DE SOMBREADOR 5,0; CL ABERTA 1,2; GL ABERTA 4,2; INTERFACE DE MEMÓRIA DA GPU 64BITS; BARRAMENTO PCIE 3.0 X8; SUPORTE A VÍDEO VGA E DISPLAYPORT; CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA GRÁFICA GDDR5 DE 2 GB; VELOCIDADE DO CLOCK DA MEMÓRIA DA PLACA GRÁFICA 1,5 GHZ; COLETOR DE VENTILADOR ATIVO CONTROLADOR DE VENTILADOR ATIVO 1,5 GHZ; COLETOR DE VENTILADOR ATIVO CONTROLADOR DE VENTILADOR EXCLUÍDO DE 2 PINOS; NÚMERO DE SLOT SLOT ÚNICO; MODELO DO PCB PERFIL BAIXO; CAMADA DO PCB 6 CAMADAS; MODELO DO SUPORTE ALTURA NORMAL PERFIL BAIXO; RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096 X 2160; CONSUMO DE ENERGIA TDP DE 25 MA TORO ESTA MANDO. MAXIMA 4096 X 2160; CONSUMO DE ENERGIA TDP DE 25 W TGP DE 35 W. ÁUDIO: CONECTORES DE SAÍDA: UMA SAÍDA P3 3,5MM NA TRASEIRA E/OU UMA SAÍDA IDÊNTICA NA PARTE FRONTAL; CONECTORES DE ENTRADA: UMA ENTRADA P3 3,5MM DE ÁUDIO E MICROFONE NA TRASEIRA E/OU UMA IDÊNTICA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER SAÍDA COMBO PARA HEADSET COM UM ÚNICO CONECTOR 3,5MM. GABINETE: FORMATO/DIMENSÕES: SFF / 12.400CM3, COM TOLERÂNCIA DE 10% PARA MAIS. COR: PINTURA EPÓXI PREDOMINANTEMENTE PRETO OU GRAFITE; MANUTENÇÃO: NÃO DEVE REQUERER FERRAMENTAS PARA

apweb.sema.mt.ac



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento Nº: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095





03/05/2022 15:18

**GPWEB SEMA** 

A ABERTURA DO GABINETE, NEM PARA AFIXAÇÃO/REMOÇÃO DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE ÓTICA E PLACAS DE EXPANSÃO DO TIPO PCI. BAIAS: 01 INTERNA LIVRE 2,5" OU 3,5" INTERFACES: FRONTAL: LEDS INDICATIVOS DE POWER, ATIVIDADE DE HD + 2 PORTAS USB 3.0 + CONECTORES DE ÁUDIO. ALTO FALANTE: NO MÍNIMO 2W RMS INTEGRADO AO GABINETE, SENDO ESTE DESATIVADO AUTOMATICAMENTE AO SER PLUGADO QUALQUER EQUIPAMENTO NAS SAÍDAS DE ÁUDIO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO: ATX12V, 80PLUS BRONZE COMPROVADO PELO SITE WWW.80PLUS.ORG; POTÊNCIA: MÁXIMO DE 400 WATTS; TECNOLOGIA: PFC ATIVO (POWER FACTOR CORRECTION); TENSÃO DE ENTRADA: AC 110/240V, 47 A 60HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA. TECLADO: PADRÃO ABNT-2 COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO E CONECTOR COMPATÍVEL COM A INTERFACE PARA TECLADO FORNECIDA PARA O DESKTOP; TECLA WINDOWS LOGO (ACESSO AO MENU INICIAR); NO CASO DE FORNECIDA PARA O DESKTOP; TECLA WINDOWS LOGO (ACESSO AO MENU INICIAR); NO CASO DE FORNECIMENTO DE TECLAS DE DESLIGAMENTO, HIBERNAÇÃO E ESPERA, AS MESMAS DEVEM VIR NA PARTE SUPERIOR DO TECLADO; DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR E POSSUIR IMPRESSA A LOGOMARCA DO MESMO; MOUSE: TECNOLOGIA ÓPTICA, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA, COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL PRÓPRIO PARA ROLAGEM; CONECTOR COMPATÍVEL COM A INTERFACE PARA MOUSE FORNECIDO PARA O DESKTOP; DEVE SER FORNECIDO MOUSE-PAD; MOUSE COM FIO, SEM O USO ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL PRÓPRIO PARA ROLAGEM; CONECTOR COMPATÍVEL COM A INTERFACE PARA MOUSE FORNECIDO PARA O DESKTOP; DEVE SER FORNECIDO MOUSE-PAD; MOUSE COM FIO, SEM O USO DE ADAPTADORES; DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR E POSSUIR IMPRESSA A LOGOMARCA DO MESMO; MONITOR: TIPO: LED OU SUPERIOR (WVA, IPS, ETC); TAMANHO NOMINAL: 23 POLEGADAS; RESOLUÇÃO SUPORTADA: 1920X1080; QUANTIDADE DE CORES: 16 MILHÕES; CONECTORES DE ENTRADA: DISPLAY PORT E VGA MÍNIMOS, PODE HAVER OUTRAS DESDE QUE DISPLAY PORT E VGA ESTEJAM PRESENTES; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 8MS; RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1 ESTÁTICO; BRILHO: 250CD/M2; COR: PREDOMINANTEMENTE PRETO OU GRAFITE; ÂNGULO DE VISÃO: 170° HORIZONTAL E 160° VERTICAL; MENU OSD: AUTO AJUSTE, INTENSIDADE DE COR, BRILHO, CONTRASTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADA AO MONITOR AC 100-240V, 50 - 60HZ, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO. AJUSTE DE ALITURA E ROTAÇÃO: 10 CM E 90 GRAUS; CERTIFICAÇÕES: TCO, EPA ENTREGUES PRÉ-INSTALADOS COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS (OU VERSÃO SUPERIOR), EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇÃO DE COMPATIBILIDADES ANEXAR COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADES ANEXAR COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADES ANEXAR COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DO PRODUTO OFERTADO (INFORMANDO O CÓDIGO DO FABRICANTE) COM AMBIENTE OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 X64, MEDIANTE RELATÓRIO OBTIDO NO PORTAL HTTPS://PARTNER.MICROSOFT.COM/EN-US/DASHBOARD/HARDWARE/SEARCH/CPL GARANTIA: MEDIANTE RELATÓRIO OBTIDO HTTPS://PARTNER.MICROSOFT.COM/EN-US/DAŚHBOARD/HARDWARE/SEARĆH/CPL GARANTIA: TIPO: ONSITE INTEGRAL DE FÁBRICA, COM REPOSIÇÃO IIPO: ONSITE INTEGRAL DE FABRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERÍODO: 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA DEFINITIVA PRAZO PARA SOLUÇÃO DE CHAMADO TÉCNICO: 48 HORAS APÓS A ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO, CASO ULTRAPASSE ESSE LIMITE DEVERÁ SER FORNECIDO MÁQUINA DE IGUAL CONFIGURAÇÃO OU SUPERIOR PARA SUBSTITUIÇÃO; RESTRIÇÕES: UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (SSDS E HDDS) QUANDO DEFEITUOSOS E SUBSTITUÍDOS NÃO SERÃO RETIRADOS DE ARMAZENAMENTO (SSDS E HDDS) QUANDO DEFEITUOSOS E SUBSTITUÍDOS NÃO SERÃO RETIRADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE POR MEDIDA DE SEGURANÇA E SIGILO DAS INFORMAÇÕES, ALÉM DE INTENÇÃO FUTURA DA RECUPERAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS; DEMAIS CONDIÇÕES: PROCEDIMENTOS DE TROCA OU ATUALIZAÇÃO DE COMPONENTES PELA GARANTIA SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SENDO VEDADO QUALQUER SOLICITAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA PARA A CONTRATANTE DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM RISCOS AO EQUIPAMENTO COMO ATUALIZAÇÕES DE BIOS, ETC. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA: DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, EM PORTUGUÊS, DOCUMENTO COM ORIENTAÇÕES SOBRE CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONTANDO TODAS AS RESSALVAS QUE INFLUENCIEM NA GARANTIA. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: UM MANUAL TÉCNICO POR CONTRATO EM FORMATO FÍSICO E DIGITAL, CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS COM INSTRUÇÕES COM IMAGENS ILUSTRATIVAS PARA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE COMO REMOVER E

apweb.sema.mt.ac



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento №: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095





03/05/2022 15:18 GPWEB SEMA

00/00/2	10.10		OI WLD OLI	71/~		
	RECOLOCAR PEÇAS EXTERNAS E INTERNAS DE MODO CORRETO NO EQUIPAMENTO. COMPLIANCES: ISO 14001, IEC 60950; IEC 61000; TI VERDE, DEVE ATENDER AS DIRETIVAS EPAT E ROHS; SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA EM CONFORMIDADE COM A GREENELETRON; REFRIGERAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO, DEVE ATENDER A NBR 10152 OU ISO 7779/9296 COMPROVADO ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE; CONDIÇÃO DE NOVO: DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM QUAISQUER RESQUÍCIOS DE USO ANTERIOR, NÃO PODE SER RECONDICIONADO, ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO AC CONTRATANTE, ESPECIALMENTE QUANTO A: CHIPSETS, CPUS, HDDS E SSDS, MEMÓRIA RAM E MONITOR. UNIDADE.					
4 - lote 02 - cota 25%	PIACA MÃE: FABRICANTE: DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR: MATERIAL LIVRE DE CHUMBO; SENSORES: TEMPERATURA DO CHASSI, DO PROCESSADOR E VELOCIDADE DO COOLER DE CPU, PODENDO O SENSOR DE TEMPERATURA DO PROCESSADOR ESTAR NO MESMO. INTERFACES SATA: MÍNIMO DE 3 PORTAS SATAILI PADRÕES SUPORTADOS: ACPI 4.0 OU SUPERIOR E PCI 3.0 MÍNIMO; CHIP DI SEGURANOR: TPM2.0 ONBOARD COM SOFTWARE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR EM FLASH ROM OU COM DIREITO DE COPYRIGHT, EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.6 (HTTP://WWW.UEFI.ORG/SPECIFICATIONS), OU SUPERIOR, IC CAPTURAVEIS POR APLICAÇÕES DO TIPO LOM (USER CENTRIC MANAGEMENT); ()	unidade	R\$ 14.616,00	50,00	-1098868	R\$ 730.800,00
5 - Lote 03 - cota 75%	MONITOR DE 23 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: LED OU SUPERIOR (WVA, IPS, ETC); TAMANHO NOMINAL: 23 POLEGADAS; RESOLUÇÃC SUPORTADA: 1920X1080; QUANTIDADE DE CORES: 16 MILHÕES; CONECTORES DE ENTRADA: DISPLAY PORT E VGA MÍNIMOS, PODE HAVER OUTRAS DESDE QUE DISPLAY PORT E VGA ESTEJAM PRESENTES; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 8MS; RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1 ESTÁTICO; BRILHO: 250CD/M2; COR: PREDOMINANTEMENTE PRETO OU GRAFITE; ÂNGULO DE VISÃO: 170º HORIZONTAL E 160º VERTICAL; MENU OSD: AUTO AJUSTE, INTENSIDADE DE COR, BRILHO CONTRASTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADA AC MONITOR AC 100-240V, 50 - 60HZ, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO. AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO: 10 CM E 90 GRAUS; CERTIFICAÇÕES: TCO, EPAENEGY STAR. UNIDADE	unidade	R\$ 1.709,00	188,00	-1098870	R\$ 321.292,00
6 - lote 03 - cota 25%	MONITOR DE 23 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: LED OL SUPERIOR (WWA, IPS, ETC); TAMANHO NOMINAL: 23 POLEGADAS; RESOLUÇÃO SUPORTADA: 1920X1880; QUANTIDADE DE CORES: 16 MILHÕES; CONECTORES DE ENTRADA: DISPLAY PORT E VCA MÍNIMOS, PODE HAVER OUTRAS DESDE QUE DISPLA! PORT E VCA ESTEJAM PRESENTES; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 8MS; RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1 ESTÁTICO; BRILHO: 250CD/M2; COR: PREDOMINANTEMENTE PRETO OU GRAFITE; ÁNGULO DE VISÃO: 170° HORIZONTAL E 160° VERTICAL; MENU OSD: AUTO AJUSTE, INTENSIDADE DE COR, BRILHO; CONTRASTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADA AO MONITOR AC 100-240V, 50 - 60HZ, SELÇÃC AUTOMÁTICA DE TENSÃO. AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO: 10 CM E 90 GRAUS; CERTIFICAÇÕES: TCO, EPA ENERGY STAR. UNIDADE	unidade	R\$ 1.709,00	62,00	-1098870	R\$ 105.958,00
7 - Lote 04 - cota 75%	NOBREAK SENOIDAL 1.5 KVA (1500 VA), CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MINIMO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL/SEMI-SENOIDAL; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1,5 KVA (1500 VA), TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V/220V; TENSÃO DE POTÊNCIA DE SAÍDA 600 WATTS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; INDICADOR DE CARGA DE BATERIA; AVISA QUANDO BATERIA DEVERA SER SUBSTITUIDA; RECARREGADOR STRONG CHARGER; RECARGA AUTOMÁTICA DE BATERIA, PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; DO STRAT; BATERIA 12V 7A; BATERIA LIVRE DE MANUTENÇÃO E A PROVA DE VAZAMENTO, DEVE ACOMPANHAR BATERIAS E CABO DE FORÇA; AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS; GABINETE METÁLICO/ABS, PESO MÁXIMO 18KG; GARANTIA MINIMA 1 ANO UNIDADE.	unidade	R\$ 2.289,96	53,00	-1102200	R\$ 121.367,88
8 - lote 04 - cota 25%	NOBREAK SENOIDAL 1.5 KVA (1500 VA), CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MINIMO E TOMADAS PADRÃO NBR 1413; TIPO DE FORMA DE ONDA SENDIDAL/SEMI-SENDIDAL POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1,5 KVA (1500 VA), TENSÃO DI ENTRADA BIOUCI AUTOMÁTICO 110V/220V, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V/220V CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 600 WATTS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA INDICADOR DE CARGA DE BATERIA; AVISA QUANDO BATERIA DEVERA SES SUBSTITUIDAS; RECARRGA ADOR STRONG CHARGER; RECARGA AUTOMÁTICA DE BATERIA; PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; DC STRAT; BATERIA 12V 73; BATERIA LURRE DE MANUTENÇÃO E A PROVA DE VAZAMENTO, DEVE ACOMPANHAB BATERIAS E CABO DE FORCA; AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS; GABINETI METALOCAS PESOS MÁSUMO 18KG; GARANTIA MINIMA I AND. UNIDOS, FARME	unidade	R\$ 2.289,96	17,00	-1102200	R\$ 38.929,32
9 - Lote 05 - cota 25%	TABLET 12.4" COM CANETA S-PEN; PROCESSADOR 2.26HZ, 1,8GHZ, OCTA CORE; TELA COM DISPLAY DE NO MÍNIMO 12.4" COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2560X1600 (WQXGA), COM TECNOLOGIA TFT LCD E 16M DE PROFUNDIDADE DE COR; CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO DE 8MP, FOCO AUTOMÁTICO. CÂMERA FRONTAL DE 5MP. POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM FHD (1920X1080). MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO: POSSUIR NO MÍNIMO 6GB DE MEMÓRIA RAM E CAPACIDADE MÍNIMA DE 128GB DE MEMÓRIA INTERNA TOTAL; POSSUIR SLOT PARA CARTÂO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO		R\$ 4.553,19	1,00	-A cadastrar	R\$ 4.553,19

gpweb.sema.mt.gc



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento Nº: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095







03/05/2022 15:18

**GPWEB SEMA** 

	ARMAZENAMENTO INTERNO DE 1TB DE CARTÃO DE				
	MEMORIA. CONECTIVIDADE: CONECTAR REDE/BANDA 2G GSM / 3G UMTS / 4G FDD LTE / 4G TDD LTE;				
	CONECTIVIDADE WI-FI IEEE 802.11 A/B/G/N/AC				
	2.4G+5GHZ; WI-FI DIRECT; BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR; PC SYNC; POSSUIR FREQUÊNCIAS				
	COMPATÍVEIS COM TODAS OPERADORAS DE TELEFONIA				
	DO BRASIL QUE OFERTAM SERVIÇO 4G/3G/2G; POSSUIR				
	USB 3.2 TYPE C; GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO,				
	QZSS; INTERFACES: POSSUIR 01 (UM) SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD; POSSUIR INTERFACE				
	USB-C; BATERIA: DEVE POSSUIR BATERIA EM LÍTIO-ÍON				
	OU POLÍMERO DE LÍTIO; POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA				
	DE 10.090 MAH; COM CAPACIDADE DE ATÉ 12H COM USO COM INTERNET 4G. SISTEMA: SISTEMA OPERACIONAL				
	ANDROID 11; IDIOMA EM PORTUGUÊS DO				
	BRASIL. FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PRÓPRIOS				
	ORIGINAIS FORNECIDOS PELO FABRICANTE: 1 (UM)				
	CARREGADOR BIVOLT; COM SELEÇAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM E PLUGUE PADRÃO ABNT; 01 (UM) CABO DE				
	DADOS USB TIPO C; 01 (UMA) CANETA S-PEN.				
	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS EXTRAS, QUE PODERÃO				
	SER ORIGINAIS FORNECIDOS PELO FABRICANTE DO SMARTPHONE OFERTADO E/OU POR FABRICANTES				
	TERCEIROS: PARA CADA UNIDADE DE TABLET FORNECIDO				
	DEVERA SER FORNECIDO 01 (UMA) UNIDADE DE				
	PELÍCULA DE PROTEÇÃO DA TELA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A TELA DO TABLET, DEVENDO COBRIR				
	TODA A SUPERFÍCIE DO MODELO OFERTADO. PARA CADA				
	UNIDADE DE TABLET FORNECIDO DEVERA SER				
	FORNECIDA 01 (UMA) CAPA PROTETORA, MODELO ESPECÍFICO PARA O TABLET FORNECIDO EM RELAÇÃO AO				
	TAMANHO (LARGURA, ESPESSURA E COMPRIMENTO). A				
	CAPA DEVERÁ MANTER A ACESSIBILIDADE AOS BOTÕES E				
	RECURSOS DO TABLET; CAPA PROTETORA COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, PARA SUPORTAR QUEDAS.				
	PARA CADA UNIDADE DE TABLET FORNECIDO DEVERÁ				
	SER FORNECIDO SUPORTE VEICULAR QUE PERMITE				
	FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE VEICULAR (SEM DANIFICAR). PARA CADA UNIDADE DE TABLET				
	DANIFICAR). PARA CADA UNIDADE DE TABLET FORNECIDO DEVERÁ SER FORNECIDO 1 (UM)				
	CARREGADOR DE BATERIA VEICULAR BIVOLT, COM				
	TECNOLOGIA DE CARREGAMENTO RÁPIDO, COM 2 PORTAS				
	USB, 01 (UM) CABO DE CARREGAMENTO RAPIDO, TAMANHO 1,5 METROS OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM				
	DISPOSITIVOS TIPO C. PARA CADA UNIDADE DE TABLET				
	FORNECIDO DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM)				
	CARREGADOR PORTÁTIL (BANCO DE ENERGIA) DE 20.000MAH OU MAIOR. EQUIPAMENTO HOMOLOGADO				
	PELA ANATEL. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12				
	MESES. POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE				
	MATO GROSSO; UNIDADE. TABLET 12.4" COM CANETA, S-PEN; PROCESSADOR 2.2GHZ, 1,8GHZ, OCTA CORE; TELA				
10 - lote	COM DISPLAY DE NO MÍNIMO 12.4" COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2560X1600 (WQXGA), COM TECNOLOGIA TFT LCD E 16M DE PROFUNDIDADE DE COR; CÂMERA				
05 -	TRASEIRA COM RESOLUÇÃO DE 8MP, FOCO AUTOMÁTICO. CÂMERA FRONTAL DE 5MP. POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM FHD (1920X1080). MEMÓRIA E UNIDADE	R\$ 4.553.19	3,00	 a cadastrar	R\$ 13.659,57
cota	ARMAZENAMENTO: POSSUIR NO MINIMO 6GB DE MEMORIA RAM E CAPACIDADE MÍNIMA DE 128GB DE MEMÓRIA INTERNA TOTAL; POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE	/			
75%	MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO DE 1TB DE CARTÃO DE MEMÓRIA. ()				
				Tot	tal R\$ 4.055.959,96

### 9. Justificativa da Aquisição:

9.1. Justificativa Técnica: A AQUISIÇÃO VISA EXPANDIR, MODERNIZAR E ATUALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DA SEMA/MT, JÁ EM PROCESSO DE DEFASAGEM. BEM COMO POSSIBILITAR MAIOR EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEMA/MT.

9.2. Justificativa do Quantitativo:

O QUANTITATIVO APRESENTATO PARA AQUISICÃO FOI ELABORADO POR MEIO DE LEVANTAMENTO DE DEMANTA REALIZADO PELA GATI/STI, TOMANDO POR BASE O PARQUE COMPUTACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME A NECESSIDADE DE DEMANDA POR SETOR. O QUANTITATIVO NECESSÁRIO ESTÁ DISTRIBUIDO COMO SEGUE.


NOTEBOOKS	
LOCAL	QUANT
DUD CÁCERES	3
DUD CONFRESA	2
SGDD	2
SUIMIS	2
CSER - SUIMIS	1
CMIN - SUIMIS	2
CEE - SUIMIS	2
GSAGA	1
CCRA	1
CGMA	1
GERÊNCIA APA CHAPADA DOS GUIMARÃES	1

gpweb.sema.mt.gc




Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento Nº: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095











**GPWEB SEMA** 

LOCAL		QUANT.	
TABLETS			
	TOTAL		70
ESTOQUE PARA NOVAS DEMANDAS		12	
PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA		2	
DUD GUAKANTA DUD TANGARÁ		9 9	
DUD CONFRESA DUD GUARANTÃ		5	
DUD CÁCERES		9	
DUDALTAFLO		9	
СССМА		15	
NO-BREAKS		QUANT.	
	TOTAL		250
ESTOQUE PARA NOVAS DEMANDAS	TOTAL	134	350
SURH		30	
GPFCD		8	
CAC		23	
CSER - SUIMIS		8	
CIND - SUIMIS		5	
SUGF		5	
UNISECO		1	
CCRA CEE - SUIMIS		4 16	
CLEIA - SUIMIS		16	
LOCAL		QUANT.	
MONITORES			
	TOTAL		200
ESTOQUE PARA NOVAS DEMANDAS		81	
SURH		4	
PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA		1	
PE AGUAS CUIABÁ		1	
DUDRONDON CUCO/GCARF		1	
DUD TANGARÁ		4	
DUD GUARANTÃ		6	
DUDALTAFLO		6	
SUGF		3	
SUGF		5	
SUGF		30	
GPFCD		8	
CFE		8	
CFFL		10 4	
CCRA		10	
CCRA		3	
CIND - SUIMIS		1	
UNISECO		5	
SGDD		QUANT. 10	
COMPUTADORES			
	TOTAL		62
ESTOQUE PARA NOVAS DEMANDAS		3	
STI		1	
CITI		1	
UPPE		2	
GPFCD SURH		10 10	
CFFL		10	
ARRECADAÇÃO		1	
SUGF		*	
SUGF		4	

10. Resultados Esperados:

A SEMA ESPERA QUE COM ESSA AQUISIÇÃO AS UNIDADES TENHAM UMA MELHOR ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL QUE POSSIBILITE RETORNO IMEDIATO DO INVESTIMENTO COM MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE CONTRIBUINTE.

### 11. Público Alvo:

gpweb.sema.mt.gc



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento Nº: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095







03/05/2022 15:18

**GPWEB SEMA** 

DESTINA-SE AOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT, E DE FORMA INDIRETA AO CONTRIBUINTE.

#### 12. Requisitos para apresentação da proposta:

#### 12.1. Materiais informativos e/ou amostra a serem apresentados pela empresa:

Catálogos

12.2. Necessita de vistoria?

Não

12.3. Perfil da Empresa e/ou do Profissional a ser contratada

A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR FOLDER COM A DESCRIÇÃO DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL.

#### 13. Entrega do bem e/ou execução do serviço:

13.1. Tipo de Entrega:	
Tipo de Entrega	Observação
Parcela única	

13.2. Prazo de entrega:

13.2.1. Da emissão da ordem de fornecimento: A ordem de fornecimento/Serviço será emitida em até 15 dias úteis, após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial.

13.2.2. Da entrega dos produtos

Os produtos deverão ser entregues em até 60 dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, pelo fornecedor.

13.3. Local, horário e endereço de entrega do bem/realização do serviço 13.3.1. Local da entrega:

Gerência de Patrimônio (Bens permanentes)

13.3.2. Horário de entrega 08:00 ÀS 11:00 E 14:00 ÀS 16:30

13.3.3.Endereço da entrega:
Sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente localizada na Rua C esquina com rua F - Centro Político Administrativo - Palácio Paiaguás -

CEP: 78049-913 – Gerência de Patrimônio – 3613 7334 13.4. Condições para recebimento (Provisório/Definitivo) – art. 73 e 74 da lei 8.666/93

Após o recebimento provisório, caso seja constatada incorreções sanáveis, será concedido o prazo de até 15 dias úteis para a correção e será feito novo recebimento provisório;

Depois de verificada a conformidade com a especificação, qualidade e quantidade, será feito o recebimento definitivo no prazo de até 15 dias. 13.5. Metodologia de Acompanhamento:
SERVIDOR DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, JUNTAMENTE COM O FISCAL, DEVERÁ VERIFICAR SE A QUALIDADE E QUANTIDADE DOS OBJETOS ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TR.

#### 14. Vigência do contrato:

#### 15. Forma de pagamento:

Parcela única.

#### 16. Obrigações Específicas do objeto:

- RECEBER O PRODUTO ADJUDICADO, NOS TERMOS, PRAZOS, QUALIDADE E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;
- EMITIR ORDEM DE FORNECIMENTO ESTABELECENDO DIA, HORA, QUANTIDADE, LOCAL E DEMAIS INFORMAÇÕES QUE ACHAR PERTINENTES PARA O BOM CUMPRIMENTO DO OBJETO;

- PERTINENTES PARA O BOM COMPRIMENTO DO OBJETO;

   EFETUAR O PAGAMENTO À CONTRATADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

   REJEITAR, NO TODO OU EM PARTE, OS OBJETOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA;

   FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;

   COMUNICAR À CONTRATADA SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OBSERVADAS NO OBJETO FORNECIDO, PARA IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO;
- EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO, POR SERVIDORES DESIGNADOS:
- NOTIFICAR A CONTRATADA DE QUALQUER IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO FORNECIMENTO DO OBJETO;
  O OBJETO SERÁ RECUSADO E DEVOLVIDO NAS SEGUINTES HIPÓTESES:

- A) APRESENTEM VÍCIOS DE QUALIDADE OU IMPROPRIEDADE.
  B) NOTA FISCAL COM ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE EM DESACORDO COM O CONTRATO/ORDEM DE FORNECIMENTO.
  C) ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- APLICA-SE AINDA A CONTRATADA, POR OCASIÃO DO FORNECIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS, AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N.º 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

- EXECUTAR O FORNECIMENTO DENTRO DOS PADRÕES CONTRATADOS E ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DO
- ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA;

  \* ZELAR PELA QUALIDADE DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

  \* RESPONSABILIZAR-SE PELOS EVENTUAIS DANOS E PREJUÍZOS QUE À QUALQUER TÍTULO VIER A CAUSAR AO CONTRATANTE, PRINCIPALMENTE EM DECORRÊNCIA DA MÁ QUALIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES OU DOS SERVIÇOS PRESTADOS;

  \* MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL, SEGURIDADE SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO AO FOTS, DURANTE TODA A VIGÊNCIA DESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

  \* PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS QUE FOREM SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, CUJAS RECLAMAÇÕES SE OBRIGAM A ATENDER PRONTAMENTE, BEM COMO DAR CIÊNCIA À CONTRATANTE, IMEDIATAMENTE E POR ESCRITO, DE QUALQUER ANORMALIDADE QUE VERIFICAR QUANDO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO;

apweb.sema.mt.ac



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento №: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095







03/05/2022 15:18

**GPWEB SEMA** 

- DISPOR-SE A TODA E QUALQUER FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DO OBJETO, ASSIM COMO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA/ORDEM DE FORNECIMENTO;
   COMUNICAR IMEDIATAMENTE À CONTRATANTE QUALQUER ALTERAÇÃO OCORRIDA NO ENDEREÇO, CONTA BANCÁRIA E OUTROS JULGÁVEIS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA;

- JULGÁVEIS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA;

   ARCAR COM TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE;

   MANTER AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS PARA SUA CONTRATAÇÃO;

   FISCALIZAR O PERFEITO CUMPRIMENTO DO FORNECIMENTO A QUE SE OBRIGOU, CABENDO-LHE, INTEGRALMENTE, OS ÔNUS DECORRENTES. TAL FISCALIZAÇÃO DAR-SE-Á INDEPENDENTEMENTE DA QUE SERÁ EXERCIDA PELA CONTRATANTE;

   NO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU TROCA DE PEÇAS APLICADAS NO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS GARANTIAS VINCULADAS AO EQUIPAMENTO, A CONTRATADA DEVE RESPONSABILIZAR-SE PELO ZELO DOS EQUIPAMENTOS, A FIM DE MANTER A MESMA CARACTERÍSTICA E QUALIDADE QUE FORA RECEBIDO PELA EMPRESA, OBRIGANDO-SE À REPARAÇÃO TOTAL EM CASO DE PERDAS, FURTOS, INCÊNDIOS OU QUAISQUER OUTROS INCIDENTES QUE VENHAM OCORRER, INDEPENDENTE DE CULPA, NÃO PODENDO TRANSFERIR TAL RESPONSABILIDADE A POSSÍVEIS SUBCONTRATADAS OU TERCEIROS, DESDE O MOMENTO DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO PARA O ORÇAMENTO DAS PEÇAS E SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS, ATÉ A ENTREGA DO BEM À CONTRATANTE, UTILIZANDO FORMULÁRIO EM FORMATO "CHECKLIST" PARA ENTRADA E SAÍDA DOS EQUIPAMENTOS.

   APRESENTAR IMPRETERIVELMENTE NA PROPOSTA DE PREÇOS FOLDER OU PROSPECTO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DE FORMA QUE POSSIBILITE EVIDENCIAR COM ABSOLUTA CLAREZA O EQUIPAMENTO OFERTADO PELO LICITANTE.

- APRESENTAR IMPRETERIVELMENTE NA PROPOSTA DE PREÇOS FOLDER OU PROSPECTO TECNICO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DE FORMA QUE POSSIBILITE EVIDENCIAR COM ABSOLUTA CLAREZA O EQUIPAMENTO OFERTADO PELO LICITANTE.
   EM CASO DE QUALQUER DEFEITO O FORNECEDOR DEVERÁ EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO DO MESMO NO MÁXIMO 48H, APÓS A ABERTURA DO CHAMADO TÉCNICO, SEM QUALQUER ÔNUS PARA SEMA-MT.
   DEVERÁ SER GARANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER PARTE, PEÇA OU COMPONENTE DEFEITUOSO SEM ÔNUS PARA A SEMA-MT;
   INFORMAR OBRIGATORIAMENTE NA PROPOSTA DE PREÇOS A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM SEDE EM CUIABÁ OU VÁRZEA GRANDE.
   FICA TERMINANTEMENTE VEDADA À CONTRATADA A TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESTE INSTRUMENTO A TERCEIROS, SOB PENA DE RESCISÃO UNILATERAL E IMEDIATA DO CONTRATO/ORDEM DE FORNECIMENTO, BEM COMO APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

#### 17. Das Garantias:

#### 17.1. Garantia do obieto

Toda aquisição/contratação tem garantia legal (art. 26, Lei Nº 8.078/1990), sendo 30 (trinta) dias para serviços e produtos não duráveis e 90

Toda aquisição/contratação tem garantia legal (art. 26, Lei Nº 8.078/1990), sendo 30 (trinta) dias para serviços e produtos não duráveis.

Caso haja necessidade de garantia com prazo superior à legal, informar abaixo:
GARANTIA PARA OS LOTES 1, 2, 3 E 4 - TIPO: ON SITE INTEGRAL DE FÁBRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERÍODO: 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA DEFINITIVA PRAZO PARA SOLUÇÃO DE CHAMADO TÉCNICO: 48 HORAS APÓS A ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO; ASO ULTRAPASSE ESSE LIMITE DEVERA SER FORNECIDO MÁQUINA DE IGUAL CONFIGURAÇÃO OU SUPERIOR PARA SUBSTITUIÇÃO RESTRIÇÕES; UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (SSDS E HOBOS) QUANDO DEFETIVOSOS E SUBSTITUIDIDOS NÃO SERÃO RETIRADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE POM NEDIDO DE SEGURANÇA E SIGILIO DAS INFORMAÇÕES, ALÉM DE INTENÇÃO FUTURA DA RECUPERAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS; DEMAIS CONDIÇÕES: PROCEDIMENTOS DE TROCA OU ATUALIZAÇÃO DE ENVOLVAM RISCOS AO EQUIPAMENTO COMO ATUALIZAÇÃO DE SOBRE CONTRATANTA SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANA SENDO VEDADO QUALQUER SOLICITAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA PARA A CONTRATANA ED E PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM RISCOS AO EQUIPAMENTO COMO ATUALIZAÇÃO DE SOBRE CONTRATORA AS QUE INFLUENCIEM NA GARANTIA. DOCUMENTAÇÃO TECNICA: UM MANUAL TÉCNICO POR CONTRATO AS AR RESSALVAS QUE INFLUENCIEM NA GARANTIA. DOCUMENTAÇÃO TECNICA: UM MANUAL TÉCNICO POR CONTRATO HORMATO FÍSICO E DIGITAL, CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS COM INSTRUÇÕES COM IMAGENS ILLITARIA DE ARA A ORIENTAÇÃO TECNICA: UM MANUAL TÉCNICO POR CONTRATO HORMATO FÍSICO E DIGITAL, CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS COM INSTRUÇÕES COM IMAGENS ILLITARIA PARA ORIENTAÇÃO TECNICA: UM MANUAL TÉCNICO POR CONTRATO HORMATO FÍSICO E DIGITAL, CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS COM INSTRUÇÕES COM IMAGENS ILLITARIA PARA ORIENTAÇÃO TECNICA: UM MANUAL TÉCNICO POR CONTRATO HORMATO FÍSICO DE JAGOI; EN CONTRATO HOR PORMATO FÍSICO E DIGITAL, CONTRATO AS DIRETTIVAS EPAT E RONS; SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA EM CONFORMIDADE COM A GREENELETRON; REFRIGERAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO, DEVE

GARANTIA PARA OS LOTES 5 E 6 - GARANTIA DE 3 ANOS

GARANTIA PARA OS LOTES 7, 8, 9 E 10 - GARANTIA DE 1 ANO

17.2. Contratual (Facultativa): Não se aplica.

#### 18. Das Sanções Administrativas do objeto:

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

# 19. Legislação específica aplicada ao objeto / Parecer específico, se houver: conforme Legislação Vicente.

**20. Considerações:** INDICAÇÃO DE POSSIVEIS FONTES QUE PODERÃO SER UTILIZADAS:

FONTES - 640, 393 E 395.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2022

Danilo Domingos Xavier Responsável pela Elaboração do T.R. 28/04/2022

Aprovado

Aprovado



LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO Responsável pela Especificação Técnica 28/04/2022

Gilvane Iork

Coordenador/Superintendente da Unidade

03/05/2022



Aprova







Pitágoras Santos Otoni Gerente da Unidade 28/04/2022

Maria Antonia Correa

Coordenadoria de Orcamento 29/04/2022



Ilza Ferreira da Paz Coordenadoria Financeira

29/04/2022

gpweb.sema.mt.gc



Assinado com senha por DANILO DOMINGOS XAVIER - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / CITI - 03/05/2022 às 15:27:25, PITAGORAS SANTOS OTONI - Gerente da Unidade / CITI - 03/05/2022 às 15:52:09, GILVANE IORK - Superintendente da Unidade / CSTI - 03/05/2022 às 15:53:09, VALDINEI VALERIO DA SILVA - Ordenador de Despesa / GSAAS - 03/05/2022 às 16:10:51, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - Responsável pela Descrição Técnica / GATI - 03/05/2022 às 16:30:12, ILZA FERREIRA DA PAZ - Coodenadoria Financeira / CFIN - 03/05/2022 às 17:36:52 e MARIA ANTONIA CORREA - GERENTE / COR - 04/05/2022 às 08:06:27.

Documento №: 1843605-3095 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1843605-3095



MADIC20221277






03/05/2022 15:18

Existência de Saldo Orçamentário no PTA/LOA

**GPWEB SEMA** 

Registrado na programação financeira


Valdinei Valerio da Silva Ordenador de Despesa 29/04/2022





gpweb.sema.mt.gc





SIGA