

PORTARIA nº 1.208 de 02 de dezembro de 2021

Outorga a ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS o direito de uso de Água Subterrânea

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; o direito

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 05, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato grosso;

Considerando o Parecer Técnico nº 152736/GASUB/CCRH/SURH/2021 de 30 de novembro de 2021, acostado nas folhas nº 120, 121 e 122 (f\ v) do protocolo nº 183883/2021;

RESOLVE:

Art. 1º Outorgar a ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, inscrito no CPF sob nº 175.474.448-65, referente ao Processo nº 183883/2021, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de outros usos. Os pontos de captação estão localizados na Fazenda Netolândia, Rodovia MT 358, zona rural, município de Tangará da Serra/MT, inserido na Província Hidrogeológica Pantanal, sob a UPG P-2 com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°39'14,27" de Latitude Sul e 57°55'19,75" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 1 m³/h por um período de 10 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 10 m³/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo.

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°38'43,89" de Latitude Sul e 57°53'45,02" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 12,4 m³/h por um período de 4,838

h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 60 m³/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo.

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°39'14,78" de Latitude Sul e 57°53'40,57" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 3,5 m³/h por um período de 5,142 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 18 m³/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo.

IV – Coordenadas Geográficas PT 04 – 14°39'19,27" de Latitude Sul e 57°53'11,65" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 8 m³/h por um período de 3,125 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 25 m³/dia, conforme consta na Tabela 04 em anexo.

V – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;

VI – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Silica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VII – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VIII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

Art. 2º Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §11 do Marco Legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026/2020 regulamentada pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020.

Art. 3º A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **30 de novembro de 2026**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;
- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4º Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020,

Art. 9º. O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2021

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRADA-SE.

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos
GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°39'14,27" de Latitude Sul e 57°55'19,75" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	1,000	10,000	31	Julho	1,000	10,000	31
Fevereiro	1,000	10,000	28	Agosto	1,000	10,000	31
Março	1,000	10,000	31	Setembro	1,000	10,000	30
Abril	1,000	10,000	30	Outubro	1,000	10,000	31
Maior	1,000	10,000	31	Novembro	1,000	10,000	30
Junho	1,000	10,000	30	Dezembro	1,000	10,000	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 3.650,000

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°38'43,89" de Latitude Sul e 57°53'45,02" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	12,400	4,838	31	Julho	12,400	4,838	31
Fevereiro	12,400	4,838	28	Agosto	12,400	4,838	31
Março	12,400	4,838	31	Setembro	12,400	4,838	30
Abril	12,400	4,838	30	Outubro	12,400	4,838	31
Maior	12,400	4,838	31	Novembro	12,400	4,838	30
Junho	12,400	4,838	30	Dezembro	12,400	4,838	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 21.896,788

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°39'14,78" de Latitude Sul e 57°53'40,57" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	3,500	5,142	31	Julho	3,500	5,142	31
Fevereiro	3,500	5,142	28	Agosto	3,500	5,142	31
Março	3,500	5,142	31	Setembro	3,500	5,142	30
Abril	3,500	5,142	30	Outubro	3,500	5,142	31
Maior	3,500	5,142	31	Novembro	3,500	5,142	30
Junho	3,500	5,142	30	Dezembro	3,500	5,142	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 6.568,905

Tabela 04 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 04 - 14°39'19,27" de Latitude Sul e 57°53'11,65" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	8,000	3,125	31
Fevereiro	8,000	3,125	28
Março	8,000	3,125	31
Abril	8,000	3,125	30
Maio	8,000	3,125	31
Junho	8,000	3,125	30

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	8,000	3,125	31
Agosto	8,000	3,125	31
Setembro	8,000	3,125	30
Outubro	8,000	3,125	31
Novembro	8,000	3,125	30
Dezembro	8,000	3,125	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 9125,000

