

## PORTARIA nº 422 de 20 de maio de 2022

Outorga a ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA o direito de uso de Água Subterrânea

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; o direito

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico nº 158424/GASUB/CCRH/SURH/2022 de 19 de maio de 2022, acostado nas folhas nº 85 e 86 (f/v), do protocolo nº 220981/2021;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Outorgar a ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 527.991.586-68, referente ao Processo nº 220981/2021, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade dessedentação animal e outros usos. Os pontos de captação estão localizados na Fazenda Xavantina, Rodovia MT 240, Km 215, zona rural, município de Campinápolis/MT, inserido na Província Hidrogeológica Serrana, sob a UPG A-9, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°12'46,82" de Latitude Sul e 53°13'56,11" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 2,85 m³/h por um período de 5,983 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 17,05 m³/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo.

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°12'59,66 de Latitude Sul e 53°13'41,01" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 6,66 m³/h por um período de 4,30

h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 28,67 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo.

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°09'57,08 de Latitude Sul e 53°08'25,54" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 7,20 m<sup>3</sup>/h por um período de 2,60 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 18,76 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo.

IV – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;

V – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Sílica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VI – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

**Art. 2º** Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §11 do Marco Legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026/2020 regulamentada pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020.

**Art. 3º** A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **19 de maio de 2027**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;
- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

**Parágrafo único.** Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

**Art. 4º** Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

- I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e
- II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020,

Art. 9º. O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2022

REGISTRADA,  
PUBLICADA,  
CUMPRA-SE.



LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos  
GSALARH/SEMA-MT

## ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°12'46,82" de Latitude Sul e 53°13'56,11" de Longitude Oeste,  
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	2,850	5,983	31
Fevereiro	2,850	5,983	28
Março	2,850	5,983	31
Abril	2,850	5,983	30
Maiο	2,850	5,983	31
Junho	2,850	5,983	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	2,850	5,983	31
Agosto	2,850	5,983	31
Setembro	2,850	5,983	30
Outubro	2,850	5,983	31
Novembro	2,850	5,983	30
Dezembro	2,850	5,983	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 6.223,816

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°12'59,66 de Latitude Sul e 53°13'41,01" de Longitude Oeste,  
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	6,660	4,300	31
Fevereiro	6,660	4,300	28
Março	6,660	4,300	31
Abril	6,660	4,300	30
Maiο	6,660	4,300	31
Junho	6,660	4,300	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	6,660	4,300	31
Agosto	6,660	4,300	31
Setembro	6,660	4,300	30
Outubro	6,660	4,300	31
Novembro	6,660	4,300	30
Dezembro	6,660	4,300	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 10.452,870

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°09'57,08 de Latitude Sul e 53°08'25,54" de Longitude Oeste,  
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	7,200	2,600	31
Fevereiro	7,200	2,600	28
Março	7,200	2,600	31
Abril	7,200	2,600	30
Maiο	7,200	2,600	31
Junho	7,200	2,600	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	7,200	2,600	31
Agosto	7,200	2,600	31
Setembro	7,200	2,600	30
Outubro	7,200	2,600	31
Novembro	7,200	2,600	30
Dezembro	7,200	2,600	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 6.832,800